



P720

SICHERHEIT



Vierfarbdrucker für beidseitiges randloses Bedrucken und Laminieren von Karten in einem Durchgang für Bereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen

Der Zebra P720 ist ein robuster, doppelseitiger Drucker mit Duplexlaminierung zur Herstellung von haltbar und sicheren Plastikkarten in größeren Mengen.

Der P720 eignet sich für folgende Einsatzbereiche:

- » Führerscheine und Personalausweise
- » Ausweiskarten für High-Tech- und Hochsicherheitsbereiche
- » Mitarbeiterausweise für Zutritt/Zeit- erfassung

Vorteile des Zebra P720

Sicherheit: Hardwareschloss, ein- oder beidseitige Hologrammlaminierung, programmierbarer Passwortcode, TrueSecure-Bildlaminierung

Zuverlässiger Betrieb – Ganzmetallgehäuse, im Einsatz bewährte P310-Engine, Rejectfach für sortiert Karten, die vor dem Bedrucken fehlerhaft kodiert werden, und Kartenkühlsystem für absolut ISO-flache Karten

Allgemeine Daten

- » Druck- und Laminiergeschwindigkeit unter 30 Sekunden pro Karte
- » Beidseitiger Farbkartendruck mit gleichzeitigem Kaschieren in einem Durchgang
- » Schnittstellen: parallel oder USB
- » Karteneinzug für 200 Karten

Kartendrucker P720



**Card
Printer
Solutions**

P720

Technische Daten



Allgemeine Daten

- » Hochgeschwindigkeitsdruck mit eingebautem abfallfreien Laminiersystem in einem Durchgang
- » Druckgeschwindigkeit 120 Karten/Stunde bei Vierfarbdruck auf der Vorderseite, Schwarzdruck auf der Rückseite und beidseitiger Laminierung
- » 4 MB Bildspeicher als Standard
- » Druckertreiber für Windows® 98, NT, 2000, ME und XP
- » Ein Jahr Garantie auf den Drucker (unterschiedlich je nach Region)
- » Ein Jahr Garantie auf den Druckkopf (ohne Druckmengenbeschränkung) (unterschiedlich je nach Region)
- » Bidirektionale Treiberkommunikation

Farbdruck

- » Farbsublimation oder Monochrom-Thermotransfer
- » 30 Sekunden pro Karte im doppelseitigen Vierfarbdruck, Schwarzdruck auf der Rückseite (YMCKK)
- » Druckauflösung 300 dpi (11,8 Punkte/mm)

Strichcodes

- » Code 39, Code 128 B & C mit und ohne Prüfziffer
- » 2 aus 5 und 2 aus 5 interleaved
- » UPC-A, EAN 8 und EAN 13
- » Drucken von PDF-417 2D-Strichcodes und anderen Symbolen über Windows-Treiber

Schrifttypen

- » TrueType-Fonts über Windows-Treiber

Kartendaten

- » PVC-Verbundmaterial
- » Kartenmaße: ISO CR-80, ISO7810, 54 x 86 mm
- » Magnetstreifen: ISO 7811
- » SmartCard ISO 7816-2
- » Kartenstärke: 0,76 mm
- » Karteneinzug: 200 Karten (0,76 mm)
- » Kartenauslage: 200 Karten (0,76 mm)

Stromversorgung

- » 110/240 Volt Netzspannung, 50/60 Hz (selbstumschaltend)
- » Zulassung nach FCC Klasse B, CE, UL und CUL

Farbanddaten

- » Monochrom: 1500 und 1000 Karten pro Rolle
- » Monochromdruck in Schwarz, Rot, Blau, Grün, Silber, Gold, Weiß und Rubbelgrau
- » YMCKOK: 170 Karten/Rolle
- » YMCKO: 200 oder 300 Karten/Rolle
- » YMC: 300 Karten/Rolle
- » YMCK: 250 oder 400 Karten/Rolle
- » YMCKK: 200 Karten/Rolle



Laminierung

- » Laminierstärke 2,5 µ, ohne Beschnitt/Abfall
- » Zwei Laminierkassetten (oben/unten): bis zu 800 Karten/Rolle
- » Transparentes overlay, Standard- und Benutzer-Hologrammlaminierung
- » Vollaminierung, Magnetstreifenbeschichtung, SmartCard, beschreibbar

Kommunikationsschnittstellen

- » Centronics parallel (Parallelkabel im Lieferumfang enthalten)
- » USB als Standard

Abmessungen und Gewicht

- » Breite: 835 mm
- » Höhe: 314 mm
- » Tiefe: 277
- » Gewicht: 20,8 kg

Umfeldbedingungen

- » Betriebstemperatur: 15°C bis 30°C
- » Rel. Luftfeuchtigkeit Betrieb: 20 % bis 65 % nicht kondensierend
- » Lagertemperatur: -5°C bis 70°C
- » Rel. Luftfeuchtigkeit Lagerung: 20 % bis 70 % nicht kondensierend
- » Belüftung: freie Luftumwälzung

Optionen

- » SmartCard-Kontaktstation (nur 0,76 mm)
- » Magnetcodierer (nur 0,76 mm)
- » Reinigungsmittel

cards.zebra.com

* optimiert zur Verwendung mit Zebra-Trägermaterial



Zebra Technologies Corporation



Abnahme nach ISO 9001 ©2003 ZIH Corp.
Die Angaben über die technischen Daten beziehen sich, soweit nicht besonders angegeben, auf Druckerbasismodelle mit Standardfunktionen. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Alle Produkt- und Markennamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Alle hierin enthaltenen Urheberrechte oder abgebildeten Waren- und Leistungszeichen sind auf ihre jeweiligen Inhaber eingetragen. Ihre Verwendung in dieser Veröffentlichung stellt keine beabsichtigte oder unbeabsichtigte Verletzung dieser Rechte dar. **Bestellnummer S720i-10/03**

Nordamerika

**Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division**
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
USA
Tel: +1 805 579 1800
Fax: +1 805 579 1808
Gebührenfrei in USA: 800 452 4056
Email: cards@zebra.com

Europa, Mittlerer Osten, Afrika

**Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division**
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ, UK
Tel: +44 870 241 1527
Fax: +44 870 241 0765
Email: eurosales@zebra.com

Asien-Pazifik

**Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division**
1 Sims Lane #06-11
387355 Singapur
Tel: +65 6858 0722
Fax: +65 6885 0836
Email: asiasales@zebra.com

Lateinamerika

**Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division**
6175 NW 153rd St. #121
Miami Lakes, FL 33014, USA
Tel: +1 305 558 3100
Fax: +1 305 558 8485
Email: latinsales@zebra.com